



SERES



Werbetechnik



Digitale Infosysteme




Großformatdruck



Seite	Inhalt
01 - 02	Leuchttransparent 500 beleuchtet
03	Transparent 500 unbeleuchtet
04 - 05	Leuchttransparent 700 beleuchtet
06	Transparent 700 unbeleuchtet
07 - 08	Leuchttransparent 900 beleuchtet
09	Transparent 900 unbeleuchtet
10 - 11	Pylon 2000 einseitig beleuchtet
12	Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet
13 - 14	Pylon 4000 beidseitig beleuchtet
15	Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet
16 - 17	Pylon 5000 beidseitig beleuchtet
18	Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet





Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

500 x 500 mm

Bautiefe

86 mm

Material


3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L:\IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 500 beleuchtet/
Leuchttransparent 500 beleuchtet.cdr





Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

500 x 500 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 500 beleuchtet/
Leuchttransparent 500 beleuchtet.cdr




Werbetechnik



Digitale Infosysteme



Großformatdruck



Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes Transparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weiß.
Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format

500 x 500 mm

Bautiefe

48 mm

Material


3 mm Aluminium
8 mm Acrylox
Metamark Series 7

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
M7 - 112 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 500 unbeleuchtet/
Leuchttransparent 500 unbeleuchtet.cdr





Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

700 x 700 mm

Bautiefe

86 mm

Material


3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: RRP
Datum: 06.08.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 300 beleuchtet/
Leuchttransparent 300 beleuchtet.cdr





Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

700 x 700 mm

Bautiefe

86 mm

Material


3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 500 beleuchtet/
Leuchttransparent 500 beleuchtet.cdr





Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes Transparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

700 x 700 mm

Bautiefe

48 mm

Material


3 mm Aluminium
8 mm Acrylox
Metamark Series 7

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
M7 - 112 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L\indi\Mo Automotive/Katalog/
Leuchtransparent 700 unbeleuchtet/
Leuchtransparent 700 unbeleuchtet.cdr





Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

900 x 900 mm

Bautiefe

86 mm

Material


3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 500 beleuchtet/
Leuchttransparent 500 beleuchtet.cdr





Projekt
Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:
- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:
3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
86 mm

Material
3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 500 beleuchtet/
Leuchttransparent 500 beleuchtet.cdr



Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes Transparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

900 x 900 mm

Bautiefe

48 mm

Material


3 mm Aluminium
8 mm Acrylox
Metamark Series 7

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
M7 - 112 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Leuchttransparent 900 unbeleuchtet/
Leuchttransparent 900 unbeleuchtet.cdr





Projekt
 Hochwertiger Werbepylon einseitig, teilweise leuchtend.
 UK bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:
 - Lackiert mit Reflektionslack weiß.
 - Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
 - LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:
 3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
 Alle Materialien B1 zertifiziert
 Produktion nach DIN 1090


Format
 800 x 2.100 mm

Bautiefe
 156 mm

Material
 3 mm Aluminium
 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
 Metamark T Series

Farbe
 RAL 7016 Anthrazitgrau
 RAL 2004 Reinorange
 MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
 Datum: 17.04.2023
 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
 Pylon 2000 einseitig beleuchtet/
 Pylon 2000 einseitig beleuchtet.cdr



Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig, teilweise leuchtend.
UK bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format

800 x 2.100 mm

Bautiefe

156 mm

Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: RRP
Datum: 02.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 2000 einseitig beleuchtet/
Pylon 2000 einseitig beleuchtet.cdr




Werbetechnik



Digitale Infosysteme



Großformatdruck



Projekt
 Hochwertiger Werbepylon einseitig, unbeleuchtet.
 UK bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:
 - Aluminium UK geschweißt

Außen:
 3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß.
 Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
 Alle Materialien B1 zertifiziert
 Produktion nach DIN 1090

Format
 800 x 2.100 mm

Bautiefe
 158 mm


Material
 3 mm Aluminium
 8 mm Acrylox
 SK Transluzent
 Matt Laminat
 Metamark 7 Series

Farbe
 RAL 7016 Anthrazitgrau
 RAL 2004 Reinorange
 M7 - 112 Tangerine

Gezeichnet: MP
 Datum: 17.04.2023
 Gespeichert unter: L\IndiMo Automotive/Katalog/
 Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet/
 Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet.cdr



Pylon 4000 beidseitig beleuchtet



Projekt
Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend.
UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:
- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:
3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material
3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 4000 beidseitig beleuchtet/
Pylon 4000 beidseitig beleuchtet.cdr



Werbetechnik




Digitale Infosysteme



Großformatdruck

Pylon 4000 beidseitig beleuchtet



Projekt
 Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend.
 UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

- 3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
 Alle Materialien B1 zertifiziert
 Produktion nach DIN 1090

Format
 1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
 182 mm

Material
 3 mm Aluminium
 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
 Metamark T Series

Farbe
 RAL 7016 Anthrazitgrau
 RAL 2004 Reinorange
 MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
 Datum: 17.04.2023
 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
 Pylon 4000 beidseitig beleuchtet/
 Pylon 4000 beidseitig beleuchtet.cdr




Werbetechnik



Digitale Infosysteme



Großformatdruck



Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig, unbeleuchtet.
UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Stahl UK geschweißt und verzinkt.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Buchstaben und Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format

1.300 x 4.100 mm

Bautiefe

186 mm

Material

3 mm Aluminium
8 mm Acrylox
Metamark 7 Series


Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
M7 - 112 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet/
Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet.cdr



Pylon 5000 beidseitig beleuchtet



Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend.
UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format

1.500 x 5.100 mm

Bautiefe

182 mm

Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 5000 beidseitig beleuchtet/
Pylon 5000 beidseitig beleuchtet.cdr



Werbetechnik




Digitale Infosysteme



Großformatdruck

Pylon 5000 beidseitig beleuchtet



Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend.
UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format

1.500 x 5.100 mm

Bautiefe

182 mm

Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar)
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine

Gezeichnet: AR
Datum: 02.02.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 5000 beidseitig beleuchtet/
Pylon 5000 beidseitig beleuchtet.cdr



Werbetchnik




Digitale Infosysteme



Großformatdruck

Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet



Projekt
Hochwertiger Werbepylon beidseitig, unbeleuchtet.
UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:
- Stahl UK geschweißt und verzinkt.

Außen:
3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Buchstaben und Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
186 mm

Material
3 mm Aluminium
8 mm Acrylox
Metamark 7 Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
M7 - 112 Tangerine

Gezeichnet: MP
Datum: 17.04.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet/
Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet.cdr



Werbetechnik



Digitale Infosysteme



Großformatdruck