



SWM MOTORS











Seite	Inhalt
01 - 02	Leuchttransparent 500 beleuchtet
03	Transparent 500 unbeleuchtet
04 - 05	Leuchttransparent 700 beleuchtet
06	Transparent 700 unbeleuchtet
07 - 08	Leuchttransparent 900 beleuchtet
09	Transparent 900 unbeleuchtet
10 - 11	Pylon 2000 einseitig beleuchtet
12	Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet
13 - 14	Pylon 4000 beidseitig beleuchtet
15	Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet
16 - 17	Pylon 5000 beidseitig beleuchtet
18	Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet













Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

500 x 500 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe


RAL 3002 Karminrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black

Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 500 heleuchtet cdr











Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL, mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

500 x 500 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe

RAL 3002 Karminrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black

Gezeichnet: AR Datum: 06.02.2023


Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/


Leuchttransparent 500 beleuchtet cdr













Hochwertiges unbeleuchtetes Transparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

500 x 500 mm

Bautiefe

48 mm

Material

3 mm Aluminium 8 mm Acrylox SK Mittelfristia Matt Laminat Metamark Series 7

Farbe

RAL 3002 Karminrot M7 - 148 Deep Red M7 - 110 Black Gloss


Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023


Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 500 unbeleuchtet/













Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL. mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

700 x 700 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe


RAL 3002 Karminrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 700 beleuchtet/













Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL. mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

700 x 700 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe

RAL 3002 Karminrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023


Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 700 beleuchtet/ Leuchttransparent 700 beleuchtet cdr













Hochwertiges unbeleuchtetes Transparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

700 x 700 mm

Bautiefe

48 mm

Material

3 mm Aluminium 8 mm Acrylox SK Mittelfristia Matt Laminat Metamark Series 7

Farbe

RAL 3002 Karminrot M7 - 148 Deep Red M7 - 110 Black Gloss


Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 700 unbeleuchtet/











Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL. mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

900 x 900 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe

RAL 3002 Karminrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 900 beleuchtet/











Hochwertiges Leuchttransparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL. mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

900 x 900 mm

Bautiefe

86 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe

RAL 3002 Karminrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR Datum: 06.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 900 beleuchtet/











Hochwertiges unbeleuchtetes Transparent aus mehrfach gekanteten Aluminium mit innenliegenden Rohrrahmen.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert. Produktion nach DIN 1090

Format

900 x 900 mm

Bautiefe

48 mm

Material

3 mm Aluminium 8 mm Acrylox SK Mittelfristia Matt Laminat Metamark Series 7

Farbe

RAL 3002 Karminrot M7 - 148 Deep Red M7 - 110 Black Gloss


Gezeichnet: AR Datum: 07.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Leuchttransparent 900 unbeleuchtet/











Hochwertiger Werbepylon einseitig, teilweise leuchtend. UK bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.Hochleistungs LED's + Mean
- Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format 800 x 2.100 mm

Bautiefe

156 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

RAL 3001 Signalrot RAL 9016 Verkehrsweiß MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR

Datum: 07.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 2000 einseitig beleuchtet/











Hochwertiger Werbepylon einseitig, teilweise leuchtend. UK bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.Hochleistungs LED's + Mean
- Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format

800 x 2.100 mm

Bautiefe

156 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

RAL 3001 Signalrot RAL 9016 Verkehrsweiß MT - 643 Cardinal MT - 610 Black

Gezeichnet: AR


Datum: 07.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 2000 einseitig beleuchtet/











Projekt
Hochwertiger Werbepylon einseitig, unbeleuchtet. UK bestehend aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Aluminium UK geschweißt

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Buchstaben + Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format

800 x 2.100 mm

Bautiefe

158 mm

<u>Material</u>

3 mm Aluminium 8 mm Acrylox SK Transluzent Matt Laminat Metamark 7 Series

<u>Farbe</u>

RAL 3001 Signalrot RAL 9016 Verkehrsweiß M7 - 148 Deep Red

M7 - 110 Black Gloss


Gezeichnet: AR

Datum: 06.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet/











Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend. UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format

1.300 x 4.100 mm

Bautiefe

182 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

Farbe RAL 3001 Signalrot RAL 9016 Verkehrsweiß MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR

Datum: 02.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 4000 beidseitig beleuchtet/











Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend. UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.
- Hochleistungs LED's + Mean Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format

1.300 x 4.100 mm

Bautiefe

182 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

RAL 3001 Signalrot RAL 9016 Verkehrsweiß MT - 643 Cardinal MT - 610 Black

Gezeichnet: AR

Datum: 02.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 4000 beidseitig beleuchtet/


Pylon 4000 beidseitig beleuchtet.cdr













Hochwertiger Werbepylon beidseitig, unbeleuchtet. UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Stahl UK geschweißt und verzinkt.

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Buchstaben und Logo aus 8 mm Acrylox weiß. Rückseitig mit Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format 1.300 x 4.100 mm

Bautiefe

186 mm

Material

3 mm Aluminium 8 mm Acrylox Matt Laminat Metamark 7 Series

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 3001 Signalrot M7 - 148 Deep Red M7 - 110 Black Gloss

Gezeichnet: AR


Datum: 06.02.2023

Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet/











Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend. UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.Hochleistungs LED's + Mean
- Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format 1.500 x 5.100 mm

Bautiefe

182 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

<u>Farbe</u>

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 3001 Signalrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black


Gezeichnet: AR

Datum: 02.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 5000 beidseitig beleuchtet/











Hochwertiger Werbepylon beidseitig, teilweise leuchtend. UK bestehend aus einer Stahl-Rahmenkonstruktion mit beidseitig, mehrfach gekanteten Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weiß.Hochleistungs LED's + Mean
- Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren Durchleuchtung.

Außen:

3 mm Aluminium gepulvert nach RAL mit einer zusätzlichen Schicht klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis

Alle Materialien B1 zertifiziert Produktion nach DIN 1090

Format

1.500 x 5.100 mm

Bautiefe

182 mm

Material

3 mm Aluminium 10 mm Acrylglas (6 mm sichtbar) SK Transluzent Matt Laminat Metamark T Series

<u>Farbe</u>

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 3001 Signalrot MT - 643 Cardinal MT - 610 Black

Gezeichnet: AR


Datum: 02.02.2023
Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/
Pylon 5000 beidseitig beleuchtet/

Pylon 5000 beidseitig beleuchtet.cdr











Werbepylon unbeleuchtet beidseitig, bestehend aus einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium. Beidseitig mit gekanteten Aluminiumhauben verkleidet. "Logo" beidseitig mit 8 mm Acrylox weiß opal montiert.

Hauben nach RAL beschichtet. Seitliche Abdeckbleche nach RAL beschichtet.

Format

1.500 x 5.100 mm

Bautiefe

186 mm

Material

2 mm Aluminium 8 mm Acrylox Metamark Series 7

Farbe

RAL 3001 Signalrot RAL 9016 Verkehrsweiß M7 - 148 Deep Red M7 - 110 Black Gloss

Gezeichnet: AR Datum: 06.02.2023 Gespeichert unter: L/IndiMo Automotive/Katalog/ Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet/





